

Студийная мебель  
для оборудования рабочих мест



# Стол оператора\*

Студийная мебель для оборудования рабочих мест диспетчерских и операторских студий звукозаписи



## Каркас стола оператора СТО.130.80.

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 1300x800x780  
Две боковины  
Вес 40 кг



## Каркас стола оператора СТО.130.80. (1Т14U) левый

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 1300x800x780  
Одна рэковая тумба 14U слева  
Вес 55 кг



## Каркас стола оператора СТО.150.80.

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 1500x800x780  
Две боковины  
Вес 45 кг



## Каркас стола оператора СТО.150.80. (1Т14U-1С8U) левый

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 1500x800x1135  
Одна рэковая тумба 14U слева, дверь с замком  
Одна рэковая стойка 8U, рэковые направляющие с двух сторон  
Вес 75 кг



## Каркас стола оператора СТО.150.80. (1Т14U-1С8U) правый

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 1500x800x1135  
Одна рэковая тумба 14U справа, дверь с замком  
Одна рэковая стойка 8U, рэковые направляющие с двух сторон  
Вес 75 кг




## Каркас стола оператора СТО.150.80. (1Т14U) левый с кожухом

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 1500x800x780  
Одна рэковая тумба 14U слева, дверь с замком  
Защитный кожух по всей столешнице с двумя замками  
Вес 80 кг



**Каркас стола оператора  
СТО.150.80. (1Т14U) левый**

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 1500х800х780  
Одна рэковая тумба 14U слева, дверь с замком  
Вес 55 кг




**Каркас стола оператора  
СТО.150.80. (1Т14U) правый**

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 1500х800х780  
Одна рэковая тумба 14U справа, дверь с замком  
Вес 55 кг




**Каркас стола оператора  
СТО.170.80.**

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 1700х800х780  
Две боковины  
Вес 55 кг




**Каркас стола оператора  
СТО.180.80. (1Т14U) правый**

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 1800х800х780  
Одна рэковая тумба 14U справа, дверь с замком  
Вес 70 кг




**Каркас стола оператора  
СТО.200.80. (1Т14U-1С8U) левый**

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 2000х800х1135  
Одна рэковая тумба 14U слева, дверь с замком  
Одна рэковая стойка 8U, рэковые направляющие с двух сторон  
Вес 85 кг



**Каркас стола оператора  
СТО.200.80.**

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 2000х800х780  
Вес 60 кг



**Каркас стола оператора  
СТО.200.80. (1Т14U) левый**

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 2000х800х1135  
Одна рэковая тумба 14U слева, дверь с замком  
Вес 75 кг



**Каркас стола оператора  
СТО.200.80. (1Т14U) левый с кожухом**

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 2000х800х780  
Одна рэковая тумба 14U слева, дверь с замком  
Защитный кожух по всей столешнице с двумя замками  
Вес 105 кг




**Каркас стола оператора  
СТО.200.80. (1Т14U) правый с выдвижной полкой**

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 2000x800x780  
Одна рэковая тумба 14U слева, дверь с замком  
Выдвижная полка 1360x450мм  
Вес 83 кг




**Каркас стола оператора  
СТО.200.80. (1Т14U) правый**

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 2000x800x780  
Одна рэковая тумба 14U справа, дверь с замком  
Вес 67 кг



**Каркас стола оператора  
СТО.250.80.**

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 2500x800x780  
Две боковины  
Вес 65 кг



**Каркас стола оператора  
СТО.250.80. (1c4U-1cЯ2U)**

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 2000x800x940  
Одна рэковая тумба 14U слева, дверь с замком  
Две боковины, одна рэковая стойка 4U, рэковые направляющие с двух сторон, крепление под столешницей, направляющие с двух сторон  
Вес 85 кг



**Каркас стола оператора  
СТО.250.80. (1Т14U-1c8U) левый**

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 2500x800x1132  
Одна рэковая тумба 14U слева, дверь с замком  
Одна рэковая стойка 8U, рэковые направляющие с двух сторон  
Вес 88 кг



**Каркас стола оператора  
СТО.250.80. (1Т14U-1c8U) правый**

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 2500x800x1132  
Одна рэковая тумба 14U справа, дверь с замком  
Одна рэковая стойка 8U, рэковые направляющие с двух сторон  
Вес 88 кг



**Каркас стола оператора  
СТО.250.80. (1Т14U-2c8U) левый**

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 2500x800x1132  
Две рэковые тумбы 14U слева, дверь с замком  
Две стойки 8U, рэковые направляющие с двух сторон  
Вес 100 кг



**Каркас стола оператора  
СТО.250.80. (1Т14U-2с8U) правый**

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 2500х800х1132  
Две рэковые тумбы 14U справа, дверь с замком  
Две стойки 8U, рэковые направляющие с двух сторон  
Вес 100 кг



**Каркас стола оператора  
СТО.250.80. (1Т14U) левый**

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 2500х800х1132  
Две рэковые тумбы 14U слева, дверь с замком  
Вес 75 кг



**Каркас стола оператора  
СТО.250.80. (1Т14U) правый**

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 2500х800х1132  
Две рэковые тумбы 14U справа, дверь с замком  
Вес 75 кг



**Каркас стола оператора  
СТО.250.80. (2Т14U-2с8U)**

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 2000х800х1135  
Две рэковые тумбы 14U, двери с замком  
Две рэковые стойки 8U, направляющие с двух сторон  
Вес 115 кг



**Каркас стола оператора  
СТО.250.80. (2Т14U)**

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 2500х800х1135  
Две рэковые тумбы 14U, двери с замком  
Вес 90 кг



**Каркас стола оператора  
СТО.270.80. (2Т14U-2с8U)**

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 2700х800х1135  
Две рэковые тумбы 14U, двери с замком  
Две рэковые стойки 8U, направляющие с двух сторон  
Вес 110 кг



**Каркас стола оператора  
СТО.270.80. (2Т14U)**

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 2500х800х780  
Две рэковые тумбы 14U слева, двери с замком  
Вес 88 кг

# Накладки на стол оператора и на стойки\*

Студийная мебель для оборудования рабочих мест диспетчерских и операторских студий звукозаписи



## Накладка на стол оператора 1300x800мм

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 1300x800x26  
Изготовлена из ЛДСП, кромка ПВХ по периметру.  
Цвет серый. Вес 16,2 кг



## Накладка на стол оператора 1500x800мм

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 1500x800x26  
Изготовлена из ЛДСП, кромка ПВХ по периметру.  
Цвет серый. Вес 18,7 кг



## Накладка на стол оператора 1700x800мм

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 1700x800x26  
Изготовлена из ЛДСП, кромка ПВХ по периметру.  
Цвет серый. Вес 26,8 кг



## Накладка на стол оператора 2000x800мм

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 2000x800x26  
Изготовлена из ЛДСП, кромка ПВХ по периметру.  
Цвет серый. Вес 31,5 кг



## Накладка на стол оператора 2400x800мм

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 2400x800x26  
Изготовлена из ЛДСП, кромка ПВХ по периметру.  
Цвет серый. Вес 30,0 кг




## Накладка на стол оператора 2500x800мм

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 2500x800x26  
Изготовлена из ЛДСП, кромка ПВХ по периметру.  
Цвет серый. Вес 31,2 кг



## Накладка на стол оператора 2700x800мм

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 2700x800x26  
Изготовлена из ЛДСП, кромка ПВХ по периметру.  
Цвет серый. Вес 33,7 кг



## Накладки на стойки 525x500x26мм/525x550x26мм/525x600x26мм

Изготовлена из ЛДСП, кромка ПВХ по периметру.  
Цвет серый. Вес 4,1кг/4,5кг/4,9 кг

\* Накладка на стол и стойки - опция

# Стойки для стола оператора

Студийная мебель для оборудования рабочих мест диспетчерских и операторских студий звукозаписи




## Стойка 8U для стола оператора (глубина 200мм)

Габаритные размеры (ДхШхГ), мм: 524х380х200  
Симметричное расположение рековых направляющих  
Монтажный рэковый крепёж (опция)  
Вес 5 кг



## Стойка 8U для стола оператора (глубина 250мм)

Габаритные размеры (ДхШхГ), мм: 524х380х250  
Симметричное расположение рековых направляющих  
Монтажный рэковый крепёж (опция)  
Вес 6 кг



## Стойка 8U для стола оператора (глубина 553мм)

Габаритные размеры (ДхШхГ), мм: 524х380х553  
Симметричное расположение рековых направляющих  
Монтажный рэковый крепёж (опция)  
Вес 13 кг

**ПРОИЗВОДСТВО - торговая марка IMLIGHT**

610050, Киров, ул. Луганская, 57-Б, тел. +7 (8332) 211-541

Техническая консультация - e-mail: dshustov@imlight.ru

**МОСКОВСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО:**

Москва, ул. Баркляя, д. 13, стр. 1

тел. +7 (495) 748-30-32 / +7 (495) 260-18-64, e-mail: imlight@msk.imlight.ru

